

Type: Gladiolus - F
Bouwnummer: 11

Type: Gladiolus - G
Bouwnummer: 10

Beneden verdieping



Renvooi Elektrische Installatie (NEN1010) / Ventilatie Installatie

HOOGTE	SYMBOOL	OMSCHRIJVING
300+		AANSLUITPUNT, NIET BEDRAAD
n.t.b.		LICHTPUNT ZONDER ARMATUUR
2200+		WANDARMATUUR
		BEL
		CENTRAALDOOS MET LICHTPUNT
1200+		BEL DRUKKER
		ROOKMELDER
1050+		ENKELPOLIGE SCHAKELAAR
1050+		SERIE SCHAKELAAR
1050+		WISSEL SCHAKELAAR
1050+		KRUIS SCHAKELAAR
ONDERZIJDE 1600+		VERDELER ELEKTRA
VLOER		AARDMAT
300+		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS
		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS
n.t.b.		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS, OPBOUW
300+		DATA AANSLUITING
n.t.b.		CENTRAAL AARDPUNT
1500+		3-STANDENSCHAKELAAR
		VLOERVERDELER
		ELEKTRISCHE RADIATOR
		WONING TOEGANG
		RUIMTE VOORZIEN VAN VLOERVERWARMING
	hwa	HEMELWATERAFVOER
		MECHANISCHE VENTILATIE TOEVOER
		MECHANISCHE VENTILATIE AFVOER

AFKORTING	OMSCHRIJVING
CAP	CENTRAAL AARDPUNT
LP	LICHTPUNT
WM	WASMACHINE
WD	WASDROGER
CV	COLLECTIEVE VERWARMING
LL	LOZE LEIDING
TH	THERMOSTAAT
CO2	CO2 SENSOR
RM	ROOKMELDER
RAD.	RADIATOR
VVV	VLOERVERWARMINGSVERDELER
MV	MECHANISCHE VENTILATIE
ER	ELEKTRISCHE RADIATOR
RF	RADIO FREQUENT (DRAADLOOS)

Alle maten op de tekening zijn in milimeters tenzij anders aangegeven
Alle maten op de tekening zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden
De keukeninrichting en opstelplaats van de wasmachine en wasdroger die op de tekening zijn aangegeven dienen uitsluitend ter oriëntatie
De positie van de op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en wand- en plafondlichtpunten zijn indicatief
De op tekening aangegeven installaties zoals PV-panelen, radiatoren, convectoren en mv-punten zijn indicatief; afmeting, locatie en de aantallen volgen nadere opgave van de installateur

VAN WIJNEN

Kops Kwartier - 27 grondgebonden woningen te Nijmegen

Bouwnummer:	Woningtype: Gladiolus - Fs en Gs	Wijzigingsdatum:
10-11	Kopersbegeleider: nader te bepalen	Datum verkoopstukken: 01-09-2022
		Schaal: 1 : 50



Type: Gladiolus - F
Bouwnummer: 11

Type: Gladiolus - G
Bouwnummer: 10

Begane grond



Renvooi Elektrische Installatie (NEN1010) / Ventilatie Installatie

HOOGTE	SYMBOOL	OMSCHRIJVING
300+		AANSLUITPUNT, NIET BEDRAAD
n.t.b.		LICHTPUNT ZONDER ARMATUUR
2200+		WANDARMATUUR
		BEL
		CENTRAALDOOS MET LICHTPUNT
1200+		BEL DRUKKER
		ROOKMELDER
1050+		ENKELPOLIGE SCHAKELAAR
1050+		SERIE SCHAKELAAR
1050+		WISSEL SCHAKELAAR
1050+		KRUIS SCHAKELAAR
ONDERZIJDE 1600+		VERDELER ELEKTRA
VLOER		AARDMAT
300+		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS
		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS
n.t.b.		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS, OPBOUW
300+		DATA AANSLUITING
n.t.b.		CENTRAAL AARDPUNT
1500+		3-STANDENSCHAKELAAR
	w	VLOERVERDELER
		ELEKTRISCHE RADIATOR
		WONING TOEGANG
		RUIMTE VOORZIEN VAN VLOERVERWARMING
	hwa	HEMELWATERAFVOER
		MECHANISCHE VENTILATIE TOEVOER
		MECHANISCHE VENTILATIE AFVOER

AFKORTING	OMSCHRIJVING
CAP	CENTRAAL AARDPUNT
LP	LICHTPUNT
WM	WASMACHINE
WD	WASDROGER
CV	COLLECTIEVE VERWARMING
LL	LOZE LEIDING
TH	THERMOSTAAT
CO2	CO2 SENSOR
RM	ROOKMELDER
RAD.	RADIATOR
VVV	VLOERVERWARMINGSVERDELER
MV	MECHANISCHE VENTILATIE
ER	ELEKTRISCHE RADIATOR
RF	RADIO FREQUENT (DRAADLOOS)

Alle maten op de tekening zijn in milimeters tenzij anders aangegeven
Alle maten op de tekening zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden
De keukeninrichting en opstelplaats van de wasmachine en wasdroger die op de tekening zijn aangegeven dienen uitsluitend ter oriëntatie
De positie van de op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en wand- en plafondlichtpunten zijn indicatief
De op tekening aangegeven installaties zoals PV-panelen, radiatoren, convectoren en mv-punten zijn indicatief; afmeting, locatie en de aantallen volgen nadere opgave van de installateur

VAN WIJNEN

Kops Kwartier - 27 grondgebonden woningen te Nijmegen

Bouwnummer:	Woningtype: Gladiolus - Fs en Gs	Wijzigingsdatum:
10-11	Kopersbegeleider: nader te bepalen	Datum verkoopstukken: 01-09-2022
		Schaal: 1 : 50



Type: Gladiolus - F
Bouwnummer: 11

Type: Gladiolus - G
Bouwnummer: 10

1e verdieping



Renvooi Elektrische Installatie (NEN1010) / Ventilatie Installatie

HOOGTE	SYMBOOL	OMSCHRIJVING
300+		AANSLUITPUNT, NIET BEDRAAD
n.t.b.		LICHTPUNT ZONDER ARMATUUR
2200+		WANDARMATUUR
		BEL
		CENTRAALDOOS MET LICHTPUNT
1200+		BEL DRUKKER
		ROOKMELDER
1050+		ENKELPOLIGE SCHAKELAAR
1050+		SERIE SCHAKELAAR
1050+		WISSEL SCHAKELAAR
1050+		KRUIS SCHAKELAAR
ONDERGRONDS 1000+		VERDELER ELEKTRA
VLOER		AARDMAT
300+		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS
		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS
n.t.b.		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS, OPBOUW
300+		DATA AANSLUITING
n.t.b.		CENTRAAL AARDPUNT
1500+		3-STANDENSCHAKELAAR
	W	VLOERVERDELER
		ELEKTRISCHE RADIATOR
		WONING TOEGANG
		RUIMTE VOORZIEN VAN VLOERVERWARMING
	hwa	HEMELWATERAFVOER
		MECHANISCHE VENTILATIE TOEVOER
		MECHANISCHE VENTILATIE AFVOER

AFKORTING	OMSCHRIJVING
CAP	CENTRAAL AARDPUNT
LP	LICHTPUNT
WM	WASMACHINE
WD	WASDROGER
CV	COLLECTIEVE VERWARMING
LL	LOZE LEIDING
TH	THERMOSTAAT
CO2	CO2 SENSOR
RM	ROOKMELDER
RAD.	RADIATOR
VVV	VLOERVERWARMINGSVERDELER
MV	MECHANISCHE VENTILATIE
ER	ELEKTRISCHE RADIATOR
RF	RADIO FREQUENT (DRAADLOOS)

Alle maten op de tekening zijn in milimeters tenzij anders aangegeven
Alle maten op de tekening zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden
De keukeninrichting en opstelplaats van de wasmachine en wasdroger die op de tekening zijn aangegeven dienen uitsluitend ter oriëntatie
De positie van de op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en wand- en plafondlichtpunten zijn indicatief
De op tekening aangegeven installaties zoals PV-panelen, radiatoren, convectoren en mv-punten zijn indicatief; afmeting, locatie en de aantallen volgen nadere opgave van de installateur

VAN WIJNEN

Kops Kwartier - 27 grondgebonden woningen te Nijmegen

Bouwnummer:	Woningtype: Gladiolus - Fs en Gs	Wijzigingsdatum:
10-11	Kopersbegeleider: nader te bepalen	Datum verkoopstukken: 01-09-2022
		Schaal: 1 : 50



Type: Gladiolus - F
Bouwnummer: 11

Type: Gladiolus - G
Bouwnummer: 10

2e verdieping



Renvooi Elektrische Installatie (NEN1010) / Ventilatie Installatie

HOOGTE	SYMBOOL	OMSCHRIJVING
300+		AANSLUITPUNT, NIET BEDRAAD
n.t.b.		LICHTPUNT ZONDER ARMATUUR
2200+		WANDARMATUUR
		BEL
		CENTRAALDOOS MET LICHTPUNT
1200+		BEL DRUKKER
		ROOKMELDER
1050+		ENKELPOLIGE SCHAKELAAR
1050+		SERIE SCHAKELAAR
1050+		WISSEL SCHAKELAAR
1050+		KRUIS SCHAKELAAR
ONDERSTUDIE 1000+		VERDELER ELEKTRA
VLOER		AARDMAT
300+		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS
		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS
n.t.b.		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS, OPBOUW
300+		DATA AANSLUITING
n.t.b.		CENTRAAL AARDPUNT
1500+		3-STANDENSCHAKELAAR
		VLOERVERDELER
		ELEKTRISCHE RADIATOR
		WONING TOEGANG
		RUIMTE VOORZIEN VAN VLOERVERWARMING
	hwa	HEMELWATERAFVOER
		MECHANISCHE VENTILATIE TOEVOER
		MECHANISCHE VENTILATIE AFVOER

AFKORTING	OMSCHRIJVING
CAP	CENTRAAL AARDPUNT
LP	LICHTPUNT
WM	WASMACHINE
WD	WASDROGER
CV	COLLECTIEVE VERWARMING
LL	LOZE LEIDING
TH	THERMOSTAAT
CO2	CO2 SENSOR
RM	ROOKMELDER
RAD.	RADIATOR
VVV	VLOERVERWARMINGSVERDELER
MV	MECHANISCHE VENTILATIE
ER	ELEKTRISCHE RADIATOR
RF	RADIO FREQUENT (DRAADLOOS)

Alle maten op de tekening zijn in milimeters tenzij anders aangegeven
Alle maten op de tekening zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden
De keukeninrichting en opstelplaats van de wasmachine en wasdroger die op de tekening zijn aangegeven dienen uitsluitend ter oriëntatie
De positie van de op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en wand- en plafondlichtpunten zijn indicatief
De op tekening aangegeven installaties zoals PV-panelen, radiatoren, convectoren en mv-punten zijn indicatief; afmeting, locatie en de aantallen volgen nadere opgave van de installateur

VAN WIJNEN

Kops Kwartier - 27 grondgebonden woningen te Nijmegen

Bouwnummer:	Woningtype: Gladiolus - Fs en Gs	Wijzigingsdatum:
10-11	Kopersbegeleider: nader te bepalen	Datum verkoopstukken: 01-09-2022
		Schaal: 1 : 50





Type: Gladiolus - F
Bouwnummer: 11

Type: Gladiolus - G
Bouwnummer: 10

Dakoverzicht

Renvooi Elektrische Installatie (NEN1010) / Ventilatie Installatie

HOOGTE	SYMBOOL	OMSCHRIJVING
300+		AANSLUITPUNT, NIET BEDRAAD
n.t.b.		LICHTPUNT ZONDER ARMATUUR
2200+		WANDARMATUUR
		BEL
		CENTRAALDOOS MET LICHTPUNT
1200+		BEL DRUKKER
		ROOKMELDER
1050+		ENKELPOLIGE SCHAKELAAR
1050+		SERIE SCHAKELAAR
1050+		WISSEL SCHAKELAAR
1050+		KRUIS SCHAKELAAR
ONDERZIJDE 1600+		VERDELER ELEKTRA
VLOER		AARDMAT
300+		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS
		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS
n.t.b.		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS, OPBOUW
300+		DATA AANSLUITING
n.t.b.		CENTRAAL AARDPUNT
1500+		3-STANDENSCHAKELAAR
	W	VLOERVERDELER
		ELEKTRISCHE RADIATOR
		WONING TOEGANG
		RUIMTE VOORZIEN VAN VLOERVERWARMING
	hwa	HEMELWATERAFVOER
		MECHANISCHE VENTILATIE TOEVOER
		MECHANISCHE VENTILATIE AFVOER

AFKORTING	OMSCHRIJVING
CAP	CENTRAAL AARDPUNT
LP	LICHTPUNT
WM	WASMACHINE
WD	WASDROGER
CV	COLLECTIEVE VERWARMING
LL	LOZE LEIDING
TH	THERMOSTAAT
CO2	CO2 SENSOR
RM	ROOKMELDER
RAD.	RADIATOR
VVV	VLOERVERWARMINGSVERDELER
MV	MECHANISCHE VENTILATIE
ER	ELEKTRISCHE RADIATOR
RF	RADIO FREQUENT (DRAADLOOS)

Alle maten op de tekening zijn in milimeters tenzij anders aangegeven
Alle maten op de tekening zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden
De keukeninrichting en opstelplaats van de wasmachine en wasdroger die op de tekening zijn aangegeven dienen uitsluitend ter oriëntatie
De positie van de op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en wand- en plafondlichtpunten zijn indicatief
De op tekening aangegeven installaties zoals PV-panelen, radiatoren, convectoren en mv-punten zijn indicatief; afmeting, locatie en de aantallen volgen nadere opgave van de installateur

VAN WIJNEN

Kops Kwartier - 27 grondgebonden woningen te Nijmegen

Bouwnummer:	Woningtype: Gladiolus - Fs en Gs	Wijzigingsdatum:
10-11	Kopersbegeleider: nader te bepalen	Datum verkoopstukken: 01-09-2022
		Schaal: 1 : 50

Bouwnummer: 11 Bouwnummer: 10

Voorgevel (Noordgevel)

Bouwnummer: 10

Rechter zijgevel (Westgevel)

Bouwnummer: 10 Bouwnummer: 11

Achtergevel (Zuidgevel)

Bouwnummer: 11

Linker zijgevel (Oostgevel)

In de gevel van iedere woning worden op verschillende plekken nestkasten en insectenstenen geplaatst,
dit in het kader van natuurinclusiviteit. Het aantal en de posities worden nader bepaald in overleg met een ecoloog

VAN WIJNEN

Kops Kwartier - 27 grondgebonden woningen te Nijmegen

Bouwnummer:	Woningtype: Gladiolus - Fs en Gs	Wijzigingsdatum:
10-11	Kopersbegeleider: nader te bepalen	Datum verkoopstukken: 01-09-2022
		Schaal: 1 : 50



Doorsnede A-A



Doorsnede B-B



Doorsnede C-C

Alle maten op de tekening zijn in milimeters tenzij anders aangegeven
Alle maten op de tekening zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden
De keukeninrichting en opstelplaats van de wasmachine en wasdroger die op de tekening zijn aangegeven dienen uitsluitend ter oriëntatie
De positie van de op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en wand- en plafondlichtpunten zijn indicatief
De op tekening aangegeven installaties zoals PV-panelen, radiatoren, convectoren en mv-punten zijn indicatief; afmeting, locatie en de aantallen volgen nadere opgave van de installateur

VAN WIJNEN

Kops Kwartier - 27 grondgebonden woningen te Nijmegen

Bouwnummer:	Woningtype: Gladiolus - Fs en Gs	Wijzigingsdatum:
10-11	Kopersbegeleider: nader te bepalen	Datum verkoopstukken: 01-09-2022
		Schaal: 1 : 50